## ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







Компания Термопласт с 1989 года устанавливает тенденции на рынке пластмасс в Польше и за ее границами. Термопласт является синонимом инновацийных решений экструзии профилей из пластмасс.









### СОДЕРЖАНИЕ

І. ПРОФИЛИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ	
ДВЕРЕЙ В ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ	
AP 209	
AP 399	8
AP 383	8
AP 452	9
AP 453	9
II. ПРОФИЛИ ЗАЩИТНО-МАСКИРОВОЧНЫЕ	
(ОТБОЙНИКИ)	10
AP 460	10
AP 234	10
AP 287	10
AP 288	11
AP 464	
III. ПРОФИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	
AP 208	
AP 264	
AP 392	
AP 394	
IV. ПРОФИЛИ ОСВЕЩЕНИЯ	
AP 208	
AP 221	
AP 281	
AP 404	15
V. ПРОФИЛИ ЗАЩИТНЫЕ КРОМКИ СТЕКЛА	
AP 254	
AP 255	
VI. ПРОФИЛИ ЗАЩИТНЫЕ	
AP 216	
VII. МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ	1/
ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА	1Ω
AP 393	
AP 575	
VIII. СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ	10
СТЕКЛА В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ	19
AP 284	
AP 285	
AP 286	19
ІХ. УГЛОВОЙ СТОЛБИК ДЛЯ	
МОНТАЖА СТЕКЛОПАКЕТА	20
AP 458	
AP 459	20
х. плинтус для холодильного	
ОБОРУДОВАНИЯ	
AP 577	21

### МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОНИМАЕМ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

#### Опыт

Компания Термопласт была основана в Польше в 1989 году, как польско-швейцарская компания, специализирующаяся на производстве пластиковых профилей для промышленности. С тех пор компания продолжает накапливать опыт в проектировании и производстве инструментов для экструзии а также в технологии экструзии пластмасс.

В настоящее время компания Термопласт действует на основе самых высоких стандартов управления и производства. Благодаря этому Термопласт является узнаваемым и признанным брендом на мировом рынке а также ценным и надежным деловым партнером.

#### Комплектность

Термопласт является партнером, который комплексно выполняет индивидуальные заказы начиная с проектирования и производства инструмента путем создания прототипа, экструзии профиля и его последующей обработки, до поставки "точно в срок". Основой работы инженеров, техников и технологов компании Термопласт, являеться задача понять и проанализировать потребности наших клиентов, разработка и проектирование оптимальных решений для клиентов и тчательный подход к каждой детали, которая строго определена.





### ПРОФИЛИ ТЕРМОПЛАСТ ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО

### Новаторство


Термопласт в своей деятельности руководствуется предоставлением инновационных решения для бизнес-партнеров.

Реализирует профили самых необычных форм и функций для различных отраслей промышленности, создавая уникальные профили для клиентов в соответствии с их ожиданиями в отношении материала, размеров и функциональности.

#### Качество

В 1999 году Термопласт прошел сертификацию ISO 9001: 2008 и с тех пор все производственные процессы сертифицированы в соответствии с этим стандартом. Продукты компании Термопласт отвечают всем критериям лабораторного контроля, начиная с сырья и процеса производство до конечного продукта. Современные производственные линии, работающие 24 часа в сутки, самое лучшее качество, консультации и обслуживание является основой, на которой строится позиция Термопласта на рынке.





Приводим лишь отдельные примеры технических профилей компании Термопласт которые применяются в отрасли кондиционирования воздуха, вентиляци и очистки воздуха.

Мы специализируемся на производстве методом экструзии, пластиковых профилей под индивидуальные заказы Клиентов.

Создадим для Вас оригинальный и необычный профиль в соответствии с Вашими ожиданиями или предложим аналогичный профиль с нашего стандартного предложения технический профилей, который будет отвечать Вашим потребностям. В нашей продукции Вы найдете сотни технических профилей, а их предложение по-прежнему расширяется.

Наши технические профили применяются в таких областях, как:

- холодильное оборудование
- кондиционирование вентиляция
- - очистка воздуха
- строительство
- строительство техника и оборудования
- материалы, поддерживающие отрась продажи и оборудование для магазинов
- сектор освещения
- мебельная промышленность
- архитектура ограждений

Использование 23 современных производственных линий с различными возможностями обработки (машины с мощностью от 5 кг/ до 450 кг/ч), использование широкого спектра пластика (ПВХ, АБС, ПП, ПК, ПММА, ПЭ, ПС, ПА, САН, АСА, термопластичные эластомеры) собственный отдел производства фильер, постоянно ищущий новые решения отдел R&D, а также работающий в соответствии с самыми высокими стандартами отдела контроля качества делает, что наши Клиенты получают продукт высочайшего качества.

Все наши продукты соответствуют стандартам ЕС.







#### ПРОФИЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 383 и AP 399

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ + ПВХ МЯГКИЙ (PVC-U + PVC-P)
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### AP 399

#### ПРОФИЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 383 и AP 209

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### **AP 383**

#### ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

МАТЕРИАЛ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ АР 399 и АР 209

ЦВЕТ	СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)




## ПРОФИЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 453.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ + ПВХ МЯГКИЙ (PVC-U + PVC-P)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / БЕЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ




### **AP 453**

# ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ АР 452.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / БЕЖЕВЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





## ПРОФИЛЬ ОТБОЙНИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 234

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	СЕРЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ




### **AP 234**

#### ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТБОЙНИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ АР 460.

МАТЕРИАЛ	ПВХ МЯГКИЙ (PVC-P)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СИНИЙ / КРАСНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ / СЕРЫЙ
длина	35 M
УПАКОВКА	ПАЧКА 35 П.М. / 40 ПАЧЕК НА ЕВРОПОДДОНЕ




### **AP 287**

#### ПРОФИЛЬ ОТБОЙНИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 288.

МАТЕРИАЛ	ПВХ МЯГКИЙ (PVC-P)
ЦВЕТ	СИНИЙ / КРАСНЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	20 М ИЛИ 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





#### ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ОТБОЙНИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 287.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ
ДЛИНА	20 М ИЛИ 6 М
УПАКОВКА	ПАЧКА 20 П.М. / 800 П.М. НА ЕВРОПОДДОНЕ ИЛИ 840 ШТ. НА ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛЕТЕ РАЗМЕРОМ 0,8 М X 0,8 М

### **AP 464**

#### ОТБОЙНИК ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ




МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



## ПРОФИЛЬ СОЕДЕНЯЮЩИЙ ЛИСТЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ





Профиль имеет два предназначения:
а) в качестве монтажного профиля для освещения;
б) в качестве профиля соединяющего листы в холодильных установках.

СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ АР 221 И ПРОФИЛЕМ AP 281.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### **AP 264**

#### ПРОФИЛЬ СОЕДЕНЯЮЩИЙ ЛИСТЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
<b>ΥΠΔΚΩΒΚΔ</b>	ПА ЛЕТТА ЛЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТА ЛЛИЧЕСКАЯ



### AP 392

#### ПРОФИЛЬ СОЕДЕНЯЮЩИЙ ЛИСТЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ






#### ПРОФИЛЬ СОЕДЕНЯЮЩИЙ ЛИСТЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / GRAFIT
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



#### ПРОФИЛЬ СОЕДЕНЯЮЩИЙ ЛИСТЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ




Профиль имеет два предназначения:
а) в качестве монтажного профиля для освещения;
б) в качестве профиля соединяющего листы в холодильных установках.

СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ АР 221 И ПРОФИЛЕМ AP 281.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### **AP 221**

#### ПРОФИЛЬ КРЫШКИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 208.

МАТЕРИАЛ	ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ (ПММА)
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### AP 281

### ПРОФИЛЬ КРЫШКИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 208.

МАТЕРИАЛ	ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ (ПММА)
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ




#### ПРОФИЛЬ КРЫШКИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ



МАТЕРИАЛ	ПОЛИКАРБОНАТ (ПК)
ЦВЕТ	ПРОЗРАЧНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ




#### ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ СТЕКЛА 4 ММ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U) ИЛИ ПВХ МЯГКИЙ ( PVC-P)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### **AP 255**

#### ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ СТЕКЛА 4 ММ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ




МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ / СЕРЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	50 ШТ. В ПАЧКЕ С ПЛЕНКОЙ ПЕ / 42 ПАЧКИ (2100 ШТ.) НА ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛЕТЕ РАЗМЕРОВ 0.8 М X 0.8 М





# ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА (1 ММ) В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ МЯГКИЙ ('РVС-Р)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ
ДЛИНА	50 M
УПАКОВКА	ПАЧКА 50 П.М. / 40 ПАЧЕК (2000 П.М.) НА ЕВРОПОДДОНЕ

### **AP 387**


#### ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (РVC-U)
ЦВЕТ	СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ
ДЛИНА	1,5 / 1,6 / 2 / 2,5 / 2,6 / 3 / 6,05 M
УПАКОВКА	120 ИЛИ 300 ШТ. В ПАЧКЕ



#### МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ




МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ
длина	2,4/3,2/M
УПАКОВКА	ПАЧКА 10 ШТ. В ПЛЕНКЕ ПЕ

## **AP 575**

#### МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ





МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (РVC-U)
ЦВЕТ	СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ





#### ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 285.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

### **AP 285**

#### ПРОФИЛЬ ВКЛАДИША НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 284.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ


### **AP 286**

#### ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	возможность порезки на длину от 2 м до 6 м
УПАКОВКА	ПАЛЕТТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЛИ ВОЗВРАТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

## УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 459.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	ЗЕЛЕНЫЙ / КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	126 ШТ. НА ДЕРЕВЯННУЮ ПАЛЕТУ РАЗМЕРОМ 0,8M X 0,8 M

### **AP 459**

# МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




СОЗДАЕТ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ С ПРОФИЛЕМ AP 458.

МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ (PVC-U)
ЦВЕТ	ЗЕЛЕНЫЙ / КРАСНЫЙ / БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	340 - 510 ШТ. НА ДЕРЕВЯННУЮ ПАЛЕТУ РАЗМЕРОМ 0,8M X 0,8 M



#### ПЛИНТУС ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



МАТЕРИАЛ	ПВХ ЖЕСТКИЙ + ПВХ МЯГКИЙ (PVC-U + PVC-P)
ЦВЕТ	БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
длина	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРЕЗКИ НА ДЛИНУ ОТ 2 М ДО 6 М
УПАКОВКА	ПАЧКА 50 ШТ. В ПЛЕНКЕ ПЕ / 700 - 2000 ШТ. НА ДЕРЕВЯННУЮ ПАЛЕТУ РАЗМЕРОМ 0,8M X 0,8 М





Компания ТЕРМОПЛАСТ предлагает инновационные, с учетом индивидуальных нужд решения для партнеров из разных сегментов промышленности не только в Польше, но и во многих странах по всему миру.

#### Мы обслуживаем более 1200 клиентов в 31 странах.

Польша Германия Беларусь Эстония Украина Бельгия Литва Чехия Киргизия Молдова Россия Румыния Греция Франция Дания Казахстан Италия Нидерланды Словакия Швейцария Великобритания

Болгария Венгрия Австрия Турция

Латвия

Кипр

Босния и Герцеговина

Ирландия

Ближний Восток (ССАГПЗ)









### ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

#### АДРЕС ФИРМЫ

Thermoplast Permanent Development S.A.

ул. Вильча 3 32-590 Либёнж

WWW.THERMOPLAST.EU

#### продаж:

**тел.:** +48 32 625 86 36 **ком:** +48 669 121 610

E-MAIL: EXPORT@THERMOPLAST.EU

#### ОФИС:

тел.: +48 32 627 19 82 факс: +48 32 623 13 64 факс: +48 32 623 06 78

**E-MAIL:** BIURO@THERMOPLAST.COM.PL



Больше идей относительно профилей на сайте:

www.thermoplast.eu