

# KLIMATYZACJA WENTYLACJA



 **Thermoplast®**

PROFILE TECHNICZNE  
KATALOG 2016



## SPIS TREŚCI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>I. PROFILE RAMEK FILTRA .....</b> | <b>9</b>  |
| AP 669 .....                         | 9         |
| AP 591 .....                         | 9         |
| AP 669 .....                         | 9         |
| AP 669 .....                         | 10        |
| AP 669 .....                         | 10        |
| AP 780 .....                         | 10        |
| <b>II. PROFILE ODKRAPLACZY .....</b> | <b>11</b> |
| AP 565 .....                         | 11        |
| AP 648 .....                         | 11        |

Thermoplast od 1989 wyznacza trendy na rynku tworzyw sztucznych w Polsce i poza jej granicami. Thermoplast jest synonimem innowacyjnych rozwiązań i techniki ekstruzji profili z tworzyw sztucznych.





## DOSKONALE ROZUMIEMY POTRZEBY NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

### Doświadczenie

Firma Thermoplast powstała w Polsce w 1989 roku jako polsko-szwajcarska spółka specjalizująca się w produkcji profili z tworzyw sztucznych dla przemysłu. Od tego czasu firma nieustannie zdobywa doświadczenie w projektowaniu i budowaniu narzędzi do wytłaczania oraz w technice ekstruzji tworzyw sztucznych.

Obecnie Thermoplast prowadzi swoją działalność w oparciu o najwyższe standardy zarządzania i produkcji. Dzięki temu Thermoplast jest rozpoznawalną i uznaną marką na rynku oraz cenionym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

### Kompleksowość

Thermoplast jest partnerem, który kompleksowo realizuje indywidualne zamówienia klientów zaczynając od projektowania i budowy narzędzi poprzez stworzenie prototypu, ekstruzję profilu i późniejszą jego obróbkę, aż po dostawę „just in time”. Podstawą pracy inżynierów, techników i technologów Thermoplast jest zrozumienie i analiza potrzeb Klientów, opracowanie i projektowanie optymalnych rozwiązań dla Klientów i dbałość o każdy szczegół, który jest ściśle zdefiniowany.

## PROFILE THERMOPLAST TO IDEALNA RELACJA CENY DO JAKOŚCI

### Innowacyjność

Thermoplast w swojej działalności kieruje się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań dla Partnerów biznesowych.

Realizuje zamówienia na profile o najbardziej nietypowych kształtach i funkcjach dla różnych gałęzi przemysłu, tworząc dla Klientów unikalne profile zgodnie z ich oczekiwaniami co do materiału, wymiarów i funkcjonalności.

### Jakość

W 1999 roku Thermoplast uzyskał certyfikat ISO 9001:2008 i od tego czasu wszystkie procesy produkcji są certyfikowane zgodnie z tą normą. Produkty Thermoplast spełniają wszelkie kryteria kontroli laboratoryjnej, rozpoczynając od surowca poprzez bieżącą produkcję, aż po produkt końcowy. Nowoczesne linie produkcyjne, działające 24 godziny na dobę, najlepsza jakość, doradztwo i serwis to fundamenty, na których zbudowana jest pozycja firmy Thermoplast na rynku.







Prezentujemy jedynie wybrane, przykładowe profile techniczne firmy Thermoplast mające zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i oczyszczających powietrze.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu metodą ekstruzji profili z tworzyw sztucznych na indywidualne zamówienia Klientów.

Stworzymy dla Państwa oryginalny i nietypowy profil zgodnie z Państwa oczekiwaniami lub proponujemy podobny profil z naszej oferty profili technicznych standardowych, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom. W naszych produktach znajdziecie Państwo kilkaset profili technicznych, a ich oferta jest ciągle poszerzana.

Nasze profile techniczne mają zastosowanie w obszarach:

- urządzenia chłodnicze
- klimatyzacja - wentylacja  
- oczyszczanie powietrza
- budownictwo
- budowa maszyn i urządzeń
- materiały wspierające sprzedaż  
i wyposażenie sklepów
- branża oświetleniowa
- przemysł meblowy
- architektura ogrodzeniowa



Wykorzystanie nowoczesnych 23 linii produkcyjnych o zróżnicowanych możliwościach przetwórczych (maszyny o wydajności od 5 kg/h do 450 kg/h), stosowanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych (PVC, ABS, PP, PC, PMMA, PE, PS, PA, SAN, ASA, elastomery termoplastyczne), własny dział budowy narzędzi, ciągle poszukujący nowych rozwiązań dział R&D oraz pracujący w oparciu o najwyższe standardy dział Kontroli Jakości sprawia, że nasi Klienci otrzymują produkt zawsze najwyższej jakości.

Wszystkie nasze produkty odpowiadają normom UE.



# INNOWACYJNE SYSTEMY PROFILI TECHNICZNYCH

## Profile ramek filtra


- Cały system wykonany jest z tworzywa sztucznego (HIPS modyfikowany lub ABS modyfikowany), umożliwiającego pracę ciągłą w zakresie temperatur od -20°C do +80°C.
- System charakteryzuje się dużą stabilnością ramki i innowacyjnym profilem zatraskowym do spinania i łączenia kieszeni filtrów jednocześnie.
- Nasz system pozwala na stosowanie pełnej gamy tkanin filtrujących, jest lżejszy od systemów metalowych, nie wymaga żadnej konserwacji, a jego utylizacja odbywa się w procesie spalania filtra wraz z ramką i grzebieniem (recykling kompletny).
- Głównym obszarem zastosowania są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

## Profile odkraplaczy

- Zastosowanie odpowiedniego tworzywa sztucznego z wypełniaczem mineralnym w naszych profilach odkraplaczy daje wyższą odporność na stałą pracę w podwyższonej temperaturze (+80°C).
- Wysoka jakość tworzywa w naszych profilach odkraplaczy oraz jego odporność na korozję pozwala na użycie tych profili w środowisku agresywnych gazów i par.
- Wykorzystanie w systemie profili odkraplaczy materiału obojętnego biologicznie pozwala na użycie tych profili w urządzeniach wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej.

## PROFILE RAMEK FILTRA


### AP 669



### PROFIL RAMKI FILTRA

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAŁ  | HIPS                                                                                                                                                      |
| KOLOR     | CZARNY                                                                                                                                                    |
| DŁUGOŚĆ   | 0,242; 0,445; 0,547; 847; 2,85; 2,85; 3 [M]                                                                                                               |
| PAKOWANIE | (0,242 KR 37 - 200 SZT. 445; 0,547 KR 37 - 100 SZT.) DR.07 40 PACZEK, 0,847 KR.39 100 SZT. DR.07 20 PACZEK 2,85 I 3 FOLIA/700 48 SZT. 24 PACZKI NA PALETĘ |


### AP 591



### PROFIL RAMKI FILTRA

|           |                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAŁ  | REGRANULAT ABS                                                                                                                                           |
| KOLOR     | CZARNY                                                                                                                                                   |
| DŁUGOŚĆ   | 2,85; 3; 3,4; 6 [M]                                                                                                                                      |
| PAKOWANIE | 0,55 I 0,551 W KARTON PO 100 SZT KR.37 40 KARTONÓW NA PELTĘ EURO/K; 2,85; 3; 3,4; 6 48 SZT. FOLIA PE/700 24/28 PACZEK NA PALETĘ W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI |

### AP 669




### NAROŻNIK

|           |             |
|-----------|-------------|
| MATERIAŁ  | ABS         |
| KOLOR     | CZARNY      |
| DŁUGOŚĆ   | -           |
| PAKOWANIE | 20 KARTONÓW |



## AP 669


### LISTWA PROSTA (GRZEBIEŃ NIESZTANCOWANY)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| MATERIAŁ  | HIPS                |
| KOLOR     | CZARNY              |
| DŁUGOŚĆ   | 265MM; 468MM; 570MM |
| PAKOWANIE | 20 KARTONÓW         |

## AP 669


### LISTWA ZĘBATA (GRZEBIEŃ SZTANCOWANY)



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| MATERIAŁ  | HIPS                |
| KOLOR     | CZARNY              |
| DŁUGOŚĆ   | 265MM; 468MM; 570MM |
| PAKOWANIE | 20 KARTONÓW         |

## AP 780


### PROFIL ZASTRZYKOWY



|           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAŁ  | HIPS                                                                                                                                                                                                                   |
| KOLOR     | CZARNY/SZARY                                                                                                                                                                                                           |
| DŁUGOŚĆ   | 0,267; 0,268; 0,281; 0,470; 0,471; 0,481; 0,572; 0,573; 0,585; 0,586; 0,886; 0,872; 0,873; 0,885; 3 [M]                                                                                                                |
| PAKOWANIE | 0,267; 0,268; 0,281 - 1000 SZT. DR.07 - 32 PACZKI, 0,470; 0,471; 0,481; 0,572; 0,573; 0,585; 0,586 - 500 SZT. DR.07 - 32 PACZKI, 0,886; 0,872; 0,873; 0,885 - 150 SZT. DR. 07 30 PACZEK, 3 - 150 SZT DR.02 - 18 PACZEK |

## AP 565


### PROFIL ODKRAPLACZA



|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MATERIAŁ  | POLIPROPYLEN Z TALKIEM LUB PRZEMIAŁ POLIPROPYLENOWY |
| KOLOR     | CZARNY                                              |
| DŁUGOŚĆ   | 1.13; 2; 2,27; 2,45; 2,5; 3; 4; 5,7; 6 [M]          |
| PAKOWANIE | 300 SZTUK PALETA DREWNIANA 0,61X6 LUB 0,58X6        |

## AP 648

### PROFIL ODKRAPLACZA



|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MATERIAŁ  | POLIPROPYLEN Z TALKIEM LUB PRZEMIAŁ POLIPROPYLENOWY |
| KOLOR     | CZARNY                                              |
| DŁUGOŚĆ   | 265MM; 468MM; 570MM                                 |
| PAKOWANIE | 20 KARTONÓW                                         |



**KLIMATYZACJA, WENTYLACJA,  
OCZYSZCZANIE POWIETRZA**



**PROFILE THERMOPLAST  
PASJA, PRECYZJA, PIĘKNO**

Firma THERMOPLAST oferuje innowacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla partnerów z różnych segmentów przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach na całym świecie.

**Obsługujemy ponad 1200 klientów w 31 krajach.**

Polska  
 Niemcy  
 Białoruś  
 Estonia  
 Ukraina  
 Belgia  
 Litwa  
 Czeska Republika  
 Kirgistan  
 Mołdawia  
 Rosja  
 Rumunia  
 Grecja  
 Francja  
 Dania  
 Kazachstan  
 Włochy  
 Holandia  
 Słowacja  
 Szwajcaria  
 Wielka Brytania  
 Bułgaria  
 Węgry  
 Austria  
 Turcja  
 Łotwa  
 Cypr  
 Bośnia i Hercegowina  
 Irlandia  
 Bliski Wschód (GCC)



#### KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA

**Aneta Lewicka**

**tel.:** +48 32 625 86 07

**e-mail:** a.lewicka@thermoplast.com.pl

**skype:** aneta.lewicka.th

#### BIURO OBSŁUGI KLIENTA

**Aneta Kasperczyk**

**tel.:** +48 32 625 86 08

**e-mail:** a.kasperczyk@thermoplast.com.pl

**skype:** aneta.kasperczyk.th

#### BIURO OBSŁUGI KLIENTA

**Adriana Szkółka**

**tel.:** +48 32 625 86 42

**e-mail:** a.szkolka@thermoplast.com.pl

**skype:** adriana.szkolka.th

#### BIURO OBSŁUGI KLIENTA EKSPORT

**Beata Duczmal**

**tel.:** +48 32 625 86 06

**e-mail:** b.duczmal@thermoplast.com.pl

**skype:** beata.duczmal.th

#### BIURO OBSŁUGI KLIENTA EKSPORT

**Magdalena Fuks**

**tel.:** +48 32 625 86 60

**e-mail:** m.fuchs@thermoplast.com.pl

**skype:** magdalena.fuchs.th

#### DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY

**Urszula Sperka**

**tel.:** + 48 32 625 86 70

**e-mail:** u.sperka@thermoplast.com.pl

**skype:** urszula.sperka.th

#### REGION EUROPA POŁUDNIOWA, ZACHODNIA, BLISKI WSCHÓD

**Tomasz Wawrzyk**

**tel.:** +48 660 436 263

**e-mail:** t.wawrzyk@thermoplast.com.pl

#### REGION EUROPA ZACHODNIA

**Barbara Muir**

**tel.:** +48 669 121 393

**e-mail:** b.muir@thermoplast.com.pl

#### REGION EUROPA WSCHODNIA

**Vitalij Ivanov**

**tel.:** + 48 692 427 677

**e-mail:** v.ivanov@thermoplast.com.pl

## ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

#### ADRES FIRMY

**Thermoplast Sp. z o.o.**

ul. Wilcza 3


32-590 Libiąż

**tel.:** +48 32 627 19 82

**fax:** +48 32 623 13 64, +48 32 623 06 78

**e-mail:** biuro@thermoplast.com.pl





Więcej pomysłów  
dotyczących profili na stronie:  
**[www.thermoplast.eu](http://www.thermoplast.eu)**