

BUDOWNICTWO I WYKOŃCZENIE WNĘTRZ KATALOG



PROFILE TYNKARSKIE	8
AP 651	8
AP 533	8
AP 534	8
AP 535	9
AP 536	9
ODBOJNIKI	9
AP 287	9
AP 288	10
AP 460	10
AP 234	10
SYSTEM SZYN SUFITOWYCH DO FIRAN I ZASŁON	11
161K.0312KXXXX.00.....	11
160K.0312KXXXX.00.....	11
220K.0312KXXXX.00.....	11
163K.XXXXXK0025.00.00.....	12
160D.0300.RO	12
160D.0300.R	12
160D.0300.A	12
160D.0300.BLOKADA	13
160D.0300.O	13
161D.0300.Ł	13
160D.0300.Ł	13
161D.0300.ŁO	13
160D.0300.ŁO	14
160D.0300.ŁW	14
160D.0300.Z	14
160D.0300.1	14
160D.0300.2	14
160D.0301.AP.....	14
PROFIL DO WYKOŃCZENIA TAPET	15
AP 721	15
PROFIL PRZYWANNOWY	15
AP 696	15
UNIWERSALNA USZCZELKA	15
AP 632	15
ĆWIERĆWAŁKI	16
AP 142	16
AP 187	16
KĄTOWNIKI	16
AP 141H	16
AP 202H	17
AP 303H	17
AP 404H	17



Prezentujemy jedynie wybrane, przykładowe profile techniczne firmy Thermoplast mające zastosowanie w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu metodą ekstruzji profili z tworzyw sztucznych na indywidualne zamówienia Klientów.


Stworzymy dla Państwa oryginalny i nietypowy profil zgodnie z Państwa oczekiwaniami lub zaproponujemy podobny profil z naszej oferty profili technicznych standardowych, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom. W naszych produktach znajdziecie Państwo kilkadziesiąt profili technicznych, a ich oferta jest ciągle poszerzana. urządzenia chłodnicze

Nasze profile techniczne mają zastosowanie w obszarach:

- klimatyzacja - wentylacja
- - oczyszczanie powietrza
- budownictwo
- budowa maszyn i urządzeń
- materiały wspierające sprzedaż i wyposażenie sklepów
- branża oświetleniowa
- przemysł meblowy
- architektura ogrodzeniowa

Wykorzystanie nowoczesnych 24 linii produkcyjnych o zróżnicowanych możliwościach przetwórczych (maszyny o wydajności od 5 kg/h do 450 kg/h), stosowanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych (PVC, ABS, PP, PC, PMMA, PE, PS, PA, SAN, ASA, elastomery termoplastyczne), własny dział budowy narzędzi, ciągle poszukujący nowych rozwiązań dział R&D oraz pracujący w oparciu o najwyższe standardy dział Kontroli Jakości sprawia, że nasi Klienci otrzymują produkt zawsze najwyższej jakości.


Wszystkie nasze produkty odpowiadają normom UE.



BUDOWNICTWO

PROFILE TYNKARSKIE

AP 651




PROFIL PRZYOKIENNY APRO

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	20 SZT. KARTON (60 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy ułatwiający położenie tynku wokół okien bez zabrudzeń.

AP 533




PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	38 SZT. KARTON (114 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 30 mm.


AP 534



PROFIL WYKOŃCZENIOWY


MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	32 SZT. KARTON (96 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 40 mm.

AP 535

PROFIL WYKOŃCZENIOWY



MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	32 SZT. KARTON (96 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 50 mm.

AP 536

PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	26 SZT. KARTON (78 M W OPAKOWANIU)


Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 60 mm.

ODBOJNIKI
AP 287

PROFIL ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
MIĘKKIE PVC (PVC-P)	NIEBIESKI / CZERWONY / SZARY / CZARNY	6 / 20	KARTON 20MB / 400MB PALETA EURO LUB 160 SZT PALETA DR 0,8M X 0,8M X DŁUGOŚĆ

Profil chroniący powierzchnie przed uszkodzeniem oraz jako osłona kabli montowany na podłodze.

AP 288



LISTWA MONTAŻOWA ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	6 / 20	20 M ROLKA KARTON, OPAKOWANIE PROFILU W SZTANGACH, ZALEŻNE OD DŁUGOŚCI PROFILU

Tworzy system modułowy z AP 287.

AP 460




PROFIL ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	SZARY	4 M SZT. (INNE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE)	119 SZT. KARTON (476 M W OPAKOWANIU)

Profil chroniący powierzchnie przed uszkodzeniem oraz jako osłona kabli montowany na podłodze.

AP 234



PROFIL DEKORACYJNY ODBOJNIKA


MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
MIĘKKIE PVC (PVC-P)	BIAŁY / NIEBIESKI / CZERWONY / ŻÓŁTY / SZARY	35	35 M ROLKA

Tworzy system modułowy z profilem AP 460.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

SYSTEM SZYN SUFITOWYCH DO FIRAN I ZASŁON


161K.0312KXXXX.00.



KARNISZ I-BIEGOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	10 SZT. KARTON


160K.0312KXXXX.00.



KARNISZ II-BIEGOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	10 SZT. KARTON


220K.0312KXXXX.00.



KARNISZ III-BIEGOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	10 SZT. KARTON

163K.XXXXK0025.00.00



OSŁONA KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY / OLCHA / ORZECH CIEMNY / BUK JASNY / DĄB JASNY / ORZECH ELEGANT / WIŚNIA / DĄB SONOMA / WENG / SREBRO / SATYNA	25	25 M ROLKA



buk jasny



dąb jasny



orzech elegant



mahoń




wiśnia




dąb sonoma



wenge



srebro



satyna

160D.0300.RO



ŻABKA Z ROLKĄ DO KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.R



ŻABKA DO KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.A



AGRAFKA DO KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.BLOKADA



BLOKADA ZWYKŁA DO KARNISZA		
MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.0



BLOKADA MOTYLKOWA DO KARNISZA		
MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

161D.0300.Ł



ŁUK I ZAKOŃCZENIOWY		
MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	2 SZT.

160D.0300.Ł



ŁUK II ZAKOŃCZENIOWY		
MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	2 SZT.

161D.0300.Ł0



ŁUK I PRZELOTOWY		
MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	1 SZT.


160D.0300.ŁO



ŁUK II PRZELOTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	1 SZT.

160D.0300.ŁW



ŁUK WEWNĘTRZNY

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	1 SZT.

160D.0300.Z



ZAŚLEPKA DO KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.1



DEKIEL DO KARNISZA I-BIEGOWEGO

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA

160D.0300.2



DEKIEL DO KARNISZA II-BIEGOWEGO

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	100 SZT. PACZKA


160D.0301.AP



ŁĄCZNIK DO KARNISZA

MATERIAŁ	KOLOR	PAKOWANIE
POLIPROPYLEN (PP)	BIAŁY	2 SZT.

AP 721




PROFIL DO WYKOŃCZENIA TAPET

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	2,6	48 SZT. PACZKA (124,8 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia tapet na narożnikach zewnętrznych.

PROFIL PRZYWANNOWY

AP 696




PROFIL PRZYWANNOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	16 SZT. PACZKA (39 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia wanny ze ścianą.

PROFIL PRZYWANNOWY - UNIWERSALNA USZCZELKA


AP 632



UNIWERSALNA USZCZELKA


MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY / SZARY / TRANSPARENT / CIEMNY BRĄZ / WANILIA / BEŻOWY / CZARNY / PERŁOWY SZARY	4,2	4,2 M ROLKA

Profil stosowany do uszczelniania lub maskowania łączeń powierzchni.

AP 142

PROFIL NAROŻNY (ĆWIERĆWAŁEK)


MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	50 SZT. PACZKA (150 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia wanny ze ścianą.

AP 187

PROFIL NAROŻNY (ĆWIERĆWAŁEK)

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	30 SZT. PACZKA (90 M W OPAKOWANIU)


Profil wykończeniowy do łączenia powierzchni oraz do maskowania dylatacji. Profil o szerokości 24 mm.

KĄTOWNIKI
AP 141H

PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych. Profil o wymiarach 14x14x1,4 mm.

AP 202H




PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 20x20x1,5 mm.

AP 303H




PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 30x30x1,5 mm.

AP 404H



PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 40x40x1,1 mm.

Firma THERMOPLAST oferuje innowacyjne, dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla partnerów z różnych segmentów przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach na całym świecie.

Obsługujemy ponad 1200 klientów w 31 krajach.



BUDOWNICTWO I WYKOŃCZENIE WNĘTRZ KATALOG

KONTAKT

Thermoplast Permanent Development S.A.
ul. Wilcza 3
32-590 Libiąż
www.thermoplast.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

Tel: +48 32 625 86 36

Kom: +48 669 121 610

E-mail: sprzedaz@thermoplast.com.pl

REKLAMACJE:

Tel: +48 32 625 86 10

Kom: +48 538 632 922

E-mail: claims@thermoplast.com.pl



**ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY**