

SICHTSCHUTZSTREIFEN

Gewährleisten Diskretion und Privatsphäre

KATALOG



 **Thermoplast**[®]



WIR SIND DIE SPEZIALISTEN IN KUNSTSTOFFPROFILENEXTRUSION

- Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen für die Extrusion, Coextrusion und Postextrusion von Kunststoffprofilen für verschiedene Branchen.
- Wir haben eine breite Palette von Standardprofilen für viele Branchen, einschließlich Möbel, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung, Zäune sowie Agrar- und Gartenarchitektur, Bau, Verkaufunterstützung. Wir führen auch individuelle Projekte durch, auch für die komplizierten in Bezug auf Form, Material und Nutzungsbedingungen technische Profile.
- **Thermoplast® ist Führer unter Herstellern und Lieferanten auf dem polnischen Markt für Sichtschutzstreifen aus Polypropylen höchster Qualität.**
- Wir haben das reichste Angebot an originalen Sichtschutzstreifen und -abdeckungen für Standard-2D- und 3D-Paneele sowie Zaunmaschen und Balkongeländer auf dem polnischen Markt. Das Angebot ist sowohl hinsichtlich der Montagemethode, der Struktur den Sichtschutzstreifen als auch ihrer Breite und Farbe unterschiedlich, das gibt Möglichkeit, um die funktionale, ästhetische, individuell gestaltete Zäune zu haben.

WICHTIGSTE PRODUKTGRUPPEN VON THERMOPLAST®

TECHNISCHE KUNSTSTOFFPROFILE

INNOVATIVE, EINZIGARTIGE PROFILE MIT MEHREREN ANWENDUNGEN BRANCHEN DER INDUSTRIE

SICHTSCHUTZSTREIFEN

GARANTIEREN PRIVATSPHÄER AUF DEM EIGENTUM, TERRASSE UND BALKON

MÖBELKUNSTSTOFFPROFILE

MODERNE LÖSUNGEN FÜR MÖBELN

DIE PERFEKTE SICHTSCHUTZ FÜR JAHRE

// INHALTSVERZEICHNIS

VORTEILE DER VERWENDUNG VON SICHTSCHUTZSTREIFEN	04
HORIZONTALES MONTAGESYSTEM	05
ANWENDUNG UND VORTEILE	06
SICHTSCHUTZSTREIFEN - CLASSIC LINE	08
SICHTSCHUTZSTREIFEN - SMART MAT	09
SICHTSCHUTZSTREIFEN - ORANGE SKIN	10
SICHTSCHUTZSTREIFEN - BASIC	11
SICHTSCHUTZSTREIFEN - LITE TAPE	12
SICHTSCHUTZSTREIFEN - TECHNORATTAN GROB.....	13
VERTIKALES MONTAGESYSTEM	14
SICHTSCHUTZSTREIFEN - SIMPLE LINE	14
SICHTSCHUTZSTREIFEN - THE GUARD	16
FARBEN AUF BESTELLUNG	19



ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN



THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

ORIGINALE ZAUNABDECKUNGEN

HERGESTELLT IN POLEN

Sichtschutz und Privatsphäre auf Immobilien,
Terrassen und Balkone

Thermoplast® Zaunabdeckungen sind eine innovative Lösung, mit der Sie moderne, ästhetische und funktionale Zaunfüllungen für Personen erstellen können, die Privatsphäre auf dem Grundstück,

im Garten oder auf dem Balkon wahren möchten. Sie eignen sich perfekt zum Zaunpaneel, Netzen und Balustraden von Balkonen.

VORTEILE DER VERWENDUNG VON THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

- ✓ UV-beständig, nicht verfärben draußen in der Sonne
- ✓ beim Biegen bleiben weich und flexibel
- ✓ frostbeständig, unter dem Einfluss von niedrigen Temperaturen sind unzerbrechlich
- ✓ Verformen sich nicht unter dem Einfluss von Hoch Temperaturen
- ✓ sorgen sich für ein ästhetische Aussehen auf beiden Seiten des Zaunes
- ✓ benötigen keine Wartung und die Verwendung von Imprägniermitteln
- ✓ einfache und schnelle Installation ohne Spezialwerkzeuge
- ✓ vielfältige Anwendungen (Paneel, Balkongeländer, Zaunnetze)
- ✓ Schutz vor Wind und widrigen Wetterbedingungen
- ✓ modernes Design und verschiedene Breiten den Sichtschutzstreifen

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

HORIZONTALES MONTAGESYSTEM

Sichtschutzstreifen

hermoplast® Sichtschutzstreifen eignen sich perfekt zum Füllen von Paneelen, Zaunnetzen und Balkonbrüstungen und bieten eine ästhetische und dauerhafte Abdeckung. Im unserem Angebot sind in einer Vielzahl von Farben und Strukturen aber auch in verschiedenen Breiten.



VERTIKALES MONTAGESYSTEM

Simple Line System

ist eine funktionale und ästhetische Polypropylenabdeckung für 2D- und 3D-Zaunpaneele. Das Set besteht aus 60 Lfm. Sichtschutzstreifen und 100 Montageklammern. In unserem Angebot ist das Simple Line System in verschiedenen Breiten, Strukturen und Farben verfügbar.



The Guard System

besteht aus einer Reihe von Kunststoffplatten, die auf die 3D-Zaunpaneele abgestimmt sind. The Guard ist in verschiedenen Größen verfügbar, sodass er in den beliebtesten Höhen von 3D-Panels verwendet werden kann.



ORIGINAL THERMOPLAST® ZAUNABDECKUNGEN GARANTIEREN DIE HÖCHSTEN QUALITÄTSPRODUKTE

Alle Produktionsprozesse in Thermoplast® sind nach der Norm ISO 9001 zertifiziert. Die Qualität wird von Spezialisten während des gesamten Produktionsprozesses kontrolliert.



PERFEKTE
LÖSUNG FÜR:



PRIVATHÄUSER



WOHNSIEDLUNGEN



FIRMEN, LAGER



ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

TECHNISCHE DATEN

Material	Polypropylen (PP)
Abgedunklung	≈100%
Anwendung	Zaunpaneele, Netze, Balkongeländer
Gwicht	~552 gr/m ² , ~630 gr/m ² , 789 gr/m ²
Montage	zur Selbstmontage ohne Spezialwerkzeuge
Wie man sich anzieht	horizontale Montage



MODERNES DESIGN



CLASSIC
LINE



SMART
MAT



ORANGE
SKIN



LITE
TAPE



BASIC



TECHNORATTAN
GROB

VERFÜGBARE BREITE



190 mm

1 Verpackung	26 m
1 m ²	5 Lfm.
1 Verpackung	5 m ²



190 mm

1 Verpackung	35 m
1 m ²	5 Lfm.
1 Verpackung	7 m ²



95 mm

1 Verpackung	52 m
1 m ²	10 Lfm.
1 Verpackung	5 m ²



47,5 mm


1 Verpackung	50 m
1 m ²	20 Lfm.
1 Verpackung	2,5 m ²

CLIPS FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN



UNIVERSAL CLIPS AP 828

Endprofil mit stark Griff für jeden geeigneten Drahtstärke in der Zaunplatte.



STANDARD CLIPS AP 785

Endprofil für Zaunpaneele mit Drähten mit Querschnitt 4 - 6 mm.



CLIPS OMEGA AP 888

Endprofil für Zaunpaneele mit Drähten mit Querschnitt 4 - 6 mm.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

Die Verwendung von Kunststoff bester Qualität - **Polypropylen** - garantiert die höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Haltbarkeit und Flexibilität von Sichtschutzstreifen.



HERGESTELLT IN
POLEN



INNOVATIVE
LÖSUNG



HÖCHSTE
QUALITÄT




SCHNELLE UND
EINFACHE MONTAGE

HORIZONTAL MONTAGE


Wie schnell und einfach einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon in einen privaten Raum ändert?



Wir flechten die Sichtschutzstreifen auf die Paneele.



Wir befestigen das Klebeband im Endclip.



Wir befestigen den Endclip mit den Sichtschutzstreifen an der Platte.

KALKULATION

ANZAHL DER ZAUNKÄSTCHEN	SICHTSCHUTZSTREIFEN 190 mm				
	ZAUNFELDGRÖSSE [MxM]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50

Verpackung 190 mm x 26 Lfm. - [5 m²]

ANZAHL DER ZAUNKÄSTCHEN	SICHTSCHUTZSTREIFEN 95 mm				
	ZAUNFELDGRÖSSE [MxM]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50


Verpackung 95 mm x 52 Lfm. - [5 m²]

ANZAHL DER ZAUNKÄSTCHEN	SICHTSCHUTZSTREIFEN 47,5 mm				
	ZAUNFELDGRÖSSE [MxM]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	4
3	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	8
5	6	7	8	9	10
6	8	9	10	11	12
7	9	10	12	13	14
8	10	12	13	15	16
9	11	13	15	17	18
10	12	14	16	18	20
15	18	21	24	27	30
20	24	28	32	36	40
30	36	42	48	54	60
40	48	56	64	72	80
50	60	70	80	90	100

Verpackung 47,5 mm x 50 Lfm. - [2,5 m²]

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

CLASSIC LINE



HERGESTELLT
IN POLEN



PREMIUM
ARTIKEL



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDINGUNGEN



STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE
GARANTIE

CLIPS FÜR
SICHTSCHUTZSTREIFEN

VERFÜGBARE BREITE:



AP 785



190 mm



95 mm



47,5 mm

SICHTSCHUTZSTREIFEN CLASSIC LINE

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
				ROLLE		
701	190 mm	1,65 mm	750-770g/m ²	ROLLE	26 Lfm.	701P.XXXXXK0026.190.P
				STREIFEN	10 x 2,55 m	701P.XXXXXK2550.190.P
					10 x 2,53 m	701P.XXXXXK2530.190.P
					10 x 2,52 m	701P.XXXXXK2520.190.P
706	95 mm	1,65 mm	750-770g/m ²	ROLLE	2 x 26 Lfm.	706P.XXXXXK0026.95.X2
685	47,5 mm	1,3 mm	750-770g/m ²	ROLLE	50 Lfm.	685P.XXXX.K0050.47.X2

CLASSIC LINE - VERFÜGBARE FARBEN



TH 329 (RAL 9003)



TH 520 (RAL 6005)



TH 770 (RAL 8011)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)




Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt.

Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

SMART MAT



HERGESTELLT
IN POLEN



PRODUKT
FÜR JEDEN
TASCH



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDIN-
GUNGEN



STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE
GARANTIE

CLIPS FÜR
SICHTSCHUTZSTREIFEN



AP 785

VERFÜGBARE BREITE:



190 mm

SICHTSCHUTZSTREIFEN SMART MAT

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
				ROLLE	Lfm.	
K11	190 mm	1,1 mm	770-790 gr/m ²	ROLLE	26 Lfm.	K11.XXXXXK0026.190.BL

SMART MAT - VERFÜGBARE FARBEN



TH 520 (RAL 6005)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)




Wie immer modernes Design,
kompromisslose Qualität und ein
überraschend günstiger Preis!



Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt.
Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

ORANGE SKIN



HERGESTELLT IN POLEN



PREMIUM ARTIKEL



HERGESTELLT MIT DER BESTEN QUALITÄT VON POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR WETTERBEDINGUNGEN



STRAHLBESTÄNDIG, FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE GARANTIE

CLIPS FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN



AP 888

Engagiert für K08



AP 785

Engagiert für K12

VERFÜGBARE BREITE:




190 mm

SICHTSCHUTZSTREIFEN ORANGE SKIN

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
				ROLLE	STREIFEN	
K08	190 mm	0,85 mm	580-600 g/m ²	ROLLE	26 Lfm.	K08.XXXXXK0026.190.05
K12	190 mm	1,20 mm	580-600 g/m ²	ROLLE	26 Lfm.	K12.XXXXXK0026.190.05
				STREIFEN	10 x 2,55 m	K12.XXXXXK2550.190.05

ORANGE SKIN - VERFÜGBARE FARBEN



TH 520 (RAL 6005)

TH 909 (RAL 7040)

TH 945 (RAL 7016)

TH 900 (RAL 900)



Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt. Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

BASIC



HERGESTELLT
IN POLEN



PRODUKT
FÜR JEDEN
TASCHЕ



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDINGUNGEN



STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE
GARANTIE

CLIPS FÜR
SICHTSCHUTZSTREIFEN

VERFÜGBARE BREITE:



AP 888



190 mm

SICHTSCHUTZSTREIFEN BASIC

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
				ROLLE		
K06	190 mm	0,65 mm	550-570 g/m ²	ROLLE	26 Lfm.	K06.XXXXk0026.190.ST
				PE-ÄRMEL	50 Lfm.	K06.XXXXK0050.190.BS
					35 Lfm.	K06.XXXXK0035.190.BS
					SET	50 Lfm.

BASIC - VERFÜGBARE FARBEN



TH 329 (RAL 9003)



TH 520 (RAL 6005)



TH 770 (RAL 8011)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)




Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt.

Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

LITE TAPE



NIEDRIGSTER PREIS



BESTÄNDIG FÜR WETTERBEDINGUNGEN



UV PROTECTION

STRAHLBESTÄNDIG, FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE GARANTIE

VERPACKUNG

35 Lfm. Sichtschutzstreifen
+20 Endclips

SICHTSCHUTZSTREIFEN LITE TAPE

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
				ROLLE		
TCH	190 mm	0,65 mm	450 g/m ²	ROLLE	35 Lfm.	TCH.XXXXXK0035.190.KL

LITE TAPE - VERFÜGBARE FARBEN



TH 520 (RAL 6005)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt.

Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

TECHNORATTAN GROß



HERGESTELLT
IN POLEN



PREMIUM
ARTIKEL



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDIN-
GUNGEN



UV PROTECTION

STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIGKEIT



GARANTIE
10 Jahre
GARANTIE

CLIPS FÜR
SICHTSCHUTZSTREIFEN



AP 785

VERFÜGBARE BREITE:




190 mm

SICHTSCHUTZSTREIFEN TECHNORATTAN GROß

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
K20	190 mm	2,0 mm	1210-1250 g/m ²	ROLLE	26 Lfm.	K20.XXXXXK0026.190.RW
				ROLLE	5,1 Lfm.	K20.XXXXXK5100.190.RW
				STREIFEN	10 x 2, 55 m	K17.XXXXXK2550.190.RW

TECHNORATTAN GROSS - VERFÜGBARE FARBEN



TH 520 (RAL 6005)

TH 909 (RAL 7040)

TH 945 (RAL 7016)

TH 900 (RAL 900)



Andere Farben der Sichtschutzstreifen werden auf Bestellung hergestellt.
Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

SIMPLE LINE SYSTEM



HERGESTELLT
IN POLEN



PRODUKT
FÜR JEDEN
TASCHEN



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYPROPYLEN



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDINGUNGEN



UV PROTECTION

STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIGKEIT



10 JAHRE
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Material	Polypropylen (PP)
Abgedunklung	≈100%
Anwendung	panele ogrodzeniowe 2D i 3D
Anwendung	550-570 g/m ² , 580-600 g/m ²
Montage	zur Selbstmontage ohne Spezialwerkzeuge
Wie man sich anzieht	vertikale Montage

VERPACKUNG

60 Lfm. Sichtschutzstreifen
+ 100 Endclips

SIMPLE LINE SYSTEM - BASIC

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
SP.K06	44 mm	0,65 mm	550-570 g/m ²	ROLLE	60 Lfm.	SP.K06.XXXXK060.44.BS
	48 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K06.XXXXK060.48.BS
	50 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K06.XXXXK060.50.BS
	55 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K06.XXXXK060.55.BS

SIMPLE LINE SYSTEM - ORANGE SKIN

NAME DES PROFILS	BREITE	STÄRKE	GEWICHT	VERPACKUNG		INDEX
SP.K08	44 mm	0,85 mm	580-600 g/m ²	ROLLE	60 Lfm.	SP.K08.XXXXK060.44.O5
	48 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K08.XXXXK060.48.O5
	50 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K08.XXXXK060.50.O5
	55 mm			ROLLE	60 Lfm.	SP.K08.XXXXK060.55.O5

ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

MODERNES DESIGN




FARBEN



CLIPS




VERFÜGBARE BREITE



EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE



SCHNELLE KALKULATION



ORIGINALE THERMOPLAST® ZAUNABDECKUNGEN

THE GUARD SYSTEM



HERGESTELLT
IN POLEN



PRODUKT
FÜR JEDEN
TASCHE



HERGESTELLT MIT DER
BESTEN QUALITÄT VON
POLYVINYLCHLORID



BESTÄNDIG FÜR
WETTERBEDIN-
GUNGEN



STRAHLBESTÄNDIG,
FARBBESTÄNDIG



10 JAHRE
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Abgedunklung	≈100%
Montage Anwendung	2D- und 3D-Zaunpaneele
Dicke (Hauptprofilwände)	0,70 mm
Montage	zur Selbstmontage ohne Spezialwerkzeug
Wie man sich anzieht	vertikale Montage




Die Installation von **TheGuard** wird nicht empfohlen in sehr windigen Gebieten
(Sicherheitsaspekte).

THE GUARD SYSTEM


NAME DES PROFILS	LEISTEBREITE	ABSTAND ZWISCHEN PANELEDRAHTEN	DICKE (hauptprofilwände)	VERPACKUNG	PANEL
THE GUARD	44 mm	50 mm	0,70 mm	SET	2,5 M X 1,03 M
				SET	2,5 M X 1,23 M
				SET	2,5 M X 1,53 M
				SET	2,5 M X 1,73 M
				SET	2,5 M X 1,93 M
				SET	2,5 M X 2,03 M
THE GUARD	48mm	55 mm	0,70 mm	SET	2,5 M X 1,03 M
				SET	2,5 M X 1,23 M
				SET	2,5 M X 1,53 M
				SET	2,5 M X 1,73 M
				SET	2,5 M X 1,93 M
				SET	2,5 M X 2,03 M

ORIGINALE THERMOPLAST® ZAUNABDECKUNGEN

FARBEN



KOMPATIBILITÄT







SET ENTHÄLT

Jedes **TheGuard-Set** enthält alle erforderlichen Elemente, um 1 Panel abzudecken.


THE GUARD SYSTEM

HAUPTLEISTEN	NEBENLEISTEN	HORIZINTALLEIST (zwei Versionen je nach Typ)	ENDOBERLEISTE	ANBAUPROFIL




Das Set besteht aus:


- **hauptleisten für vertikale Montage**
- **2 Nebenleiste für vertikale Installation**
(2 schmalere Leisten an den Enden der Paneele montieren)
- **eine eingefügte Horizontalleiste zur Paneeleprägung**
(horizontale Biegung).
- **endoberleiste**
- **Anbauprofil, mit denen die vertikalen Hauptleisten am unteren horizontalen Draht befestigt werden**




EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE




Installieren Montageprofile, mit denen die vertikalen Leisten am unteren horizontalen Draht befestigt werden.



Setzen Sie die Seiten- und Hauptplatten vertikal ein und installieren sie in anbauprofil.



Wir schieben den Trapezeleiste hinein horizontal in der Paneeleprägung.




Wir montieren Endoberleiste.

ORIGINALE THERMOPLAST® ZAUNABDECKUNGEN

WICHTIG !


Prüfen Sie anhand der Zeichnung, ob unser **The Guard** System zu Ihrem Zaun passt. Wie mache ich das? Es ist einfach!




x – Prüfen Sie anhand der Zeichnung, ob unser The Guard System zu Ihrem Zaun passt. Wie mache ich das? Es ist einfach!

$x < 33\text{mm}$

Wenn das Maß **x** kleiner als 33 mm ist, wählen Sie den passenden **„M“** Querprofil



Legen Sie eine flache, stabile Oberfläche gegen die horizontalen Stangen auf die Rückseite des Zauns und messen Sie den Abstand **„y“** und dann mit den Daten in der Tabelle vergleichen.



Messen Sie bitte den Abstand **„z“** und vergleichen Sie mit Anmerkungen in der Tabelle bei Typ **„B“** und **„D“**

Zaunabmessung (Abstand „y“)	Vorgeschlagener „M“ Profil	Kommentare
20 - 24 mm	A	
30 - 35 mm	B	Mit einer Faltenbreite von 36,7 mm
36 - 41 mm	C	
30 - 35 mm	D	Mit einer Faltenbreite von 45,7 mm



ORIGINAL THERMOPLAST® SICHTSCHUTZSTREIFEN

PERFEKT GEEIGNET FÜR



ZAUNPANEELE



BALKONBRÜSTUNGEN



NETZEN

FARBEN AUF BESTELLUNG



TH 329 (RAL 9003)



TH 346 (RAL 9010)



TH 878 (RAL 1023)



TH 629 (RAL 3003)



TH 634 (RAL 3011)



TH 425 (RAL 5010)



TH 770 (RAL 8011)



TH 789 (RAL 8019)



TH 947 (RAL 7030)



TH 909 (RAL 7040)



TH 900 (RAL 900)

- Die hier vorgestellte Farbpalette der Sichtschutzstreifen ist auf Einzelbestellung verfügbar. Bei jeder Struktur mit einem allgemein verfügbaren Standardfarben gezeigt wird.
- Die im Katalog angegebenen Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen



WIR LADEN SIE ZUR ZUSAMMENARBEIT EIN!

ADRESSE:

Thermoplast Technology P.S.A.
ul. Wilcza 3
32-590 Libiąż, Polen

VERKAUFSABTEILUNG:

Tel.: +48 32 625 86 36
Tel.: +48 660764922
E-mail: sprzedaz@thermoplast.eu

BÜRO:

Tel.: +48 32 627 19 82
Fax: +48 32 623 13 64
E-mail: biuro@thermoplast.eu

HERGESTELLT

IN POLEN



www.thermoplast.eu