

BUDOWNICTWO I WYKOŃCZENIE WNĘTRZ KATALOG



SPIS TREŚCI

PROFILE TYNKARSKIE	4
AP 533	4
AP 534	4
AP 535	4
AP 536	5
ODBOJNIKI	5
AP 287	5
AP 288	5
AP 460	6
AP 234	6
PROFIL DO WYKOŃCZENIA TAPET	7
AP 721	7
PROFIL PRZYWANNOWY	7
AP 696	7
UNIWERSALNA USZCZELKA	7
AP 632	7
ĆWIERĆWAŁKI	8
AP 142	8
AP 187	8
KĄTOWNIKI	8
AP 141H	8
AP 202H	9
AP 303H	9
AP 404H	9



Prezentujemy jedynie wybrane, przykładowe profile techniczne firmy Thermoplast mające zastosowanie w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu metodą ekstruzji profili z tworzyw sztucznych na indywidualne zamówienia Klientów.


Stworzymy dla Państwa oryginalny i nietypowy profil zgodnie z Państwa oczekiwaniami lub zaproponujemy podobny profil z naszej oferty profili technicznych standardowych, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom. W naszych produktach znajdziecie Państwo kilkadziesiąt profili technicznych, a ich oferta jest ciągle poszerzana. urządzenia chłodnicze

Nasze profile techniczne mają zastosowanie w obszarach:

- klimatyzacja - wentylacja
- oczyszczanie powietrza
- budownictwo
- budowa maszyn i urządzeń
- materiały wspierające sprzedaż i wyposażenie sklepów
- branża oświetleniowa
- przemysł meblowy
- architektura ogrodzeniowa

Wykorzystanie nowoczesnych 24 linii produkcyjnych o zróżnicowanych możliwościach przetwórczych (maszyny o wydajności od 5 kg/h do 450 kg/h), stosowanie szerokiej gamy tworzyw sztucznych (PVC, ABS, PP, PC, PMMA, PE, PS, PA, SAN, ASA, elastomery termoplastyczne), własny dział budowy narzędzi, ciągle poszukujący nowych rozwiązań dział R&D oraz pracujący w oparciu o najwyższe standardy dział Kontroli Jakości sprawia, że nasi Klienci otrzymują produkt zawsze najwyższej jakości.


Wszystkie nasze produkty odpowiadają normom UE.



BUDOWNICTWO

PROFILE TYNKARSKIE

AP 533




PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	38 SZT. KARTON (114 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 30 mm.

AP 534




PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	32 SZT. KARTON (96 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 40 mm.

AP 535




PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	32 SZT. KARTON (96 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 50 mm.

PROFILE TYNKARSKIE

AP 536





PROFIL WYKOŃCZENIOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
PVC TWARDE (PVC-U)	BIAŁY	3	26 SZT. KARTON (78 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowo-maskujący do łączeń okna ze ścianą, parapetem lub innymi powierzchniami. Profil o szerokości 60 mm.

ODBOJNIKI

AP 287




PROFIL ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
MIĘKKIE PVC (PVC-P)	NIEBIESKI / CZERWONY / SZARY / CZARNY	6 / 20	KARTON 20MB / 400MB PALETA EURO LUB 160 SZT PALETA DR 0,8M X 0,8M X DŁUGOŚĆ

Profil chroniący powierzchnie przed uszkodzeniem oraz jako osłona kabli montowany na podłodze.

AP 288




LISTWA MONTAŻOWA ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	6 / 20	20 M ROLKA KARTON, OPAKOWANIE PROFILU W SZTANGACH, ZALEŻNE OD DŁUGOŚCI PROFILU

Tworzy system modułowy z AP 287.

AP 460




PROFIL ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	SZARY	4 M SZT. (INNE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE)	119 SZT. KARTON (476 M W OPAKOWANIU)

Profil chroniący powierzchnie przed uszkodzeniem oraz jako osłona kabli montowany na podłodze.

AP 234




PROFIL DEKORACYJNY ODBOJNIKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
MIĘKKIE PVC (PVC-P)	BIAŁY / NIEBIESKI / CZERWONY / ŻÓŁTY / SZARY	35	35 M ROLKA

Tworzy system modułowy z profilem AP 460.

PROFIL DO WYKOŃCZENIA TAPET

AP 721




PROFIL DO WYKOŃCZENIA TAPET

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	2,6	48 SZT. PACZKA (124,8 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia tapet na narożnikach zewnętrznych.

PROFIL PRZYWANNOWY

AP 696




PROFIL PRZYWANNOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	16 SZT. PACZKA (39 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia wanny ze ścianą.

PROFIL PRZYWANNOWY - UNIWERSALNA USZCZELKA

AP 632




UNIWERSALNA USZCZELKA

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY / SZARY / TRANSPARENT / CIEMNY BRĄZ / WANILIA / BEŻOWY / CZARNY / PERŁOWY SZARY	4,2	4,2 M ROLKA

Profil stosowany do uszczelniania lub maskowania łączeń powierzchni.

AP 142




PROFIL NAROŻNY (ĆWIERĆWAŁEK)

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	50 SZT. PACZKA (150 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do estetycznego łączenia wanny ze ścianą.

AP 187




PROFIL NAROŻNY (ĆWIERĆWAŁEK)

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	30 SZT. PACZKA (90 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do łączenia powierzchni oraz do maskowania dylatacji. Profil o szerokości 24 mm.

KĄTOWNIKI

AP 141H




PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych. Profil o wymiarach 14x14x1,4 mm.

AP 202H




PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 20x20x1,5 mm.

AP 303H




PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 30x30x1,5 mm.

AP 404H



PROFIL KĄTOWY

MATERIAŁ	KOLOR	DŁUGOŚĆ [M]	PAKOWANIE
TWARDE PVC (PVC-U)	BIAŁY	3	10 SZT. PACZKA (30 M W OPAKOWANIU)

Profil wykończeniowy do naroży wewnętrznych i zewnętrznych.
Profil o wymiarach 40x40x1,1 mm.

- Polska
- Niemcy
- Białoruś
- Estonia
- Ukraina
- Belgia
- Litwa
- Czeska Republika
- Kirgistan
- Mołdawia
- Rosja
- Rumunia
- Grecja
- Francja
- Dania
- Kazachstan
- Włochy
- Holandia
- Słowacja
- Szwajcaria
- Wielka Brytania
- Bułgaria
- Węgry
- Austria
- Turcja
- Łotwa
- Cypr
- Bośnia i Hercegowina
- Irlandia
- Bliski Wschód (GCC)



BUDOWNICTWO I WYKOŃCZENIE WNĘTRZ KATALOG

KONTAKT

Thermoplast Technology P.S.A.
ul. Wilcza 3
32-590 Libiąż
www.thermoplast.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
Tel: +48 32 625 86 36
Kom: +48 602 111 393
E-mail: sprzedaz@thermoplast.eu

REKLAMACJE:
Tel: +48 32 625 86 10
Kom: +48 538 632 922
E-mail: claims@thermoplast.eu



**ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY**